

Union
Piscines
& Spas

NARBONNE
35 ANS AVEC LE
MÊME FABRICANT

+ DE **7000** PISCINES
RÉALISÉES DANS L'AUDE

LA **QUALITÉ**
A UN PRIX

ALLIANCE PISCINES




30 ANS
GARANTIE

SUR LA COQUE POLYESTER

COCKTAIL PISCINES



20 ANS
GARANTIE



Union Piscines, située à Narbonne et dirigée par M. Le Vieux Bruno, est une entreprise spécialisée dans la conception et l'installation de piscines depuis plus de 35 ans. Forte de son expertise, elle a déjà réalisé plus de 7 000 piscines, faisant d'elle un acteur incontournable du secteur.

Partenaire des marques de renom Alliance Piscines et Cocktail Piscines, Union Piscines propose des bassins de haute qualité, fabriqués en France dans l'une des 7 usines dédiées.

Grâce à ces partenariats, l'entreprise offre des garanties exceptionnelles allant de 20 à 30 ans, preuve de son engagement en matière de durabilité et de fiabilité.

Chez Union Piscines, chaque projet est mené avec rigueur, depuis l'étude personnalisée jusqu'à l'installation et l'entretien. Son sérieux et son savoir-faire assurent aux clients un suivi de qualité et une piscine conçue pour durer.

Que vous souhaitiez un bassin classique ou sur mesure, Union Piscines saura répondre à vos attentes avec professionnalisme et exigence.

LES DIFFÉRENCES

NOS COQUES POLYESTER

représentent le plus faible taux de rénovation depuis ces 30 dernières années.

PISCINES TRADITIONNELLES

Le réchauffement climatique agit sur les structures à parois droites, de ce fait il ne se construit en France que 5% de piscines traditionnelles.

LES LINERS

Ces 30 dernières années ont démontré que le liner est un consommable qui engage un crédit à vie.

LA MEMBRANE ARMÉE


Quant à la membrane armée, persiste le risque de fuites au niveau des soudures manuelles, des plis et des traces de poussières retenues sur les jonctions soudées.



L'avis d'un amis est toujours positif, il faut juste garder à l'esprit qu'une piscine de moins de 5 ans et pleine n'est pas un indicateur de la qualité structurelle sur le long terme.

En effet, tant qu'une piscine n'a pas été entièrement vidangée, il est difficile de vérifier si la structure conserve sa rigidité et sa stabilité sans le soutien de la masse d'eau, c'est le seul test pour juger pleinement de la qualité d'une piscine !!!





Un safety ledge fonctionne comme un renfort structurel, en modifiant la forme d'une paroi et en l'épaississant par l'apport de renforts et de barres métalliques, il rend l'ensemble plus rigide qu'un mur plat.

**COÛT SAFETY LEDGE: 3000€ TTC SUR UNE PISCINE DE 8X4 MÈTRES :
 SOUVENT ÉCONOMISÉS PAR NOS CONCURRENENTS**

- Des parois droites400€ TTC
- Supprimer 1 couche de fibre de verre.....600€ TTC
- Espacer les renforts de 50 cm à 1 mètre500€ TTC
- Économiser 50 % sur l'achat des résines700€ TTC
- Choisir une assurance "Exotique" non adhérent à la CRAC.....800€TTC

LE SAFETY LEDGE N'A JAMAIS GÉNÉ DURANT 50 ANNÉES




**1 MÈTRE
 POUR NAGER**

**1 MÈTRE
 POUR SAUTER**

**1 MÈTRE
 POUR JOUER**

OU POUR L'ENTRETIENS

Dépouille intérieure inférieure à 4% permettant le démoulage.



A

Garantie décennale du fabricant, elle est obligatoire, ne coûte rien à l'entreprise, vous n'avez plus aucun recours si le fabricant dépose le bilan.

A+

Garantie décennale par assurance «Offshore» avec une adresse d'un «courtier en France» mais le siège social de la compagnie est à l'étranger, toutes actions en justice se déroulera avec les coûts qui en découlent...

A++



Garantie décennale par assurance «Française» dont le siège social est seulement basé en «France» et idéalement adhérent à la CRAC afin d'adhérer au regroupement des 5 plus importantes compagnies françaises afin de contrôler le respect de la capitalisation en décennale ainsi que la mutualisation des risques.

■ Le passage d'un produit fabriqué dans un pays et livré dans un autre, transforme la garantie de 10 ans en biennale (2 ans).

■ Lorsque le revendeur établit le bon de commande avec sa raison sociale sans préciser la marque du fabricant de coque, comment être sûr de la provenance de celle-ci...

■ Comment s'assurer que les dimensions n'incluent pas les lèvres et renforts.

■ Pour économiser les coûts de transport, les piscines sont emboîtées les unes dans les autres, sans renforts, ni bonde de fond, ni margelles...



LA QUALITÉ
A UN PRIX !

APPORT SÉCURITAIRE
POUR LES PLUS PETITS

CONDITIONS DE GARANTIES D'UNE MEMBRANE ARMÉE

VOTRE PISCINIER VOUS EN AVAIT-IL PARLÉ ?

NORME FRANÇAISE

ICS:83.140.10 ; 97.220.10

NF T 54-804

Juin 2019

Indice de classement : T 54-804

NF T 54-802

Juin 2019

Indice de classement : T 54-802

Plastiques - Membranes armées en Poly (chlorure de vinyle) plastifié (PVC - P) pour piscines - Guide pour la pose, le **remplacement**, l'exploitation et l'entretien.

Support

Recommandations relatives au support

Le support prévu pour recevoir la membrane armée doit ne pas être étanche. Dans le cas contraire, un percement du support à son (ses) point (s) bas et idéalement dans les angles doit être réalisé afin d'assurer l'écoulement des condensats.

Selon la nature du sol, s'il existe un risque d'apport d'eau, un **réseau de drainage et un puisard**, le cas échéant, doivent être prévus selon les prescriptions décrites dans l'AC P 90-322.

Ce puisard peut être constitué par un puits de décompression, mais en aucun cas celui-ci ne doit recueillir des effluents en provenance d'autres raccordements (évacuation d'eaux usées ou d'eaux pluviales). Le propriétaire de la piscine doit veiller à le conserver en bon état de fonctionnement et à en sécuriser l'accès.

La réalisation d'une excavation dans un terrain engendre nécessairement une décompression de celui-ci, génératrice d'un éventuel captage d'eaux.

Dans tous les cas, il faut éviter tout risque d'infiltration supplémentaire le long de la membrane armée, en veillant à capter ou à renvoyer les eaux de précipitations ou autres pouvant être réceptionnées sur le plages.

Une attention particulière doit être apportée à l'évacuation des eaux pluviales dans le cas des piscines couvertes par un abri, afin d'éviter toute accumulation des eaux pluviales contre leurs parois.

La conception du bassin ainsi réalisé permet d'éviter les infiltrations d'eaux souterraines d'origines diverses qui peuvent nuire aux performances du revêtement, à son aspect et à sa bonne tenue dans le temps (**déformations, contaminations, taches**). Toute présence d'eau entre le support et la membrane armée peut générer des contre-pressions susceptibles de provoquer des désordres, tels que **la formation de plis, le soulèvement, la déchirure ou le décrochage de la membrane armée**.

L'arase du support doit être plane, de niveau, perpendiculaire à la paroi et suivre un tracé uniforme en ligne droite ou selon la courbure constante voulue de telle sorte que les lés soient posés d'aplomb et sur des surfaces planes et lisses.

Le support ne doit présenter **aucun défaut de surface (aspérités...)** susceptible d'endommager la membrane armée.

Plastiques - Liners pour piscines confectionnés à partir de membranes en Poly (chlorure de vinyle) plastifié (PVC.P)- Guide pour la pose, le remplacement, l'exploitation et l'entretien

7 Recommandations relatives au support

Le support prévu pour recevoir le liner doit ne pas être étanche. Dans le cas contraire, un percement du support à son (ses) point (s) bas et idéalement dans les angles doit être réalisé afin d'assurer l'écoulement des condensats.

Selon la nature du sol, s'il existe un risque d'apport d'eau, un **réseau de drainage et un puisard**, le cas échéant, doivent être prévus selon les prescriptions décrites dans l'AC P 90-322.

Ce puisard peut être constitué par un puits de décompression, mais en aucun cas celui-ci ne doit recueillir des effluents en provenance d'autres raccordements (évacuation d'eaux usées ou d'eaux pluviales). Le propriétaire de la piscine doit veiller à le conserver en bon état de fonctionnement et à en sécuriser l'accès.

La réalisation d'une excavation dans un terrain engendre nécessairement une décompression de celui-ci, génératrice d'un éventuel captage d'eaux.

Dans tous les cas, il faut éviter tout risque d'infiltration supplémentaire le long du liner, en veillant à capter ou à renvoyer les eaux de précipitations ou autres pouvant être réceptionnées sur le plages.

Une attention particulière doit être apportée à l'évacuation des eaux pluviales dans le cas des piscines couvertes par un abri, afin d'éviter toute accumulation des eaux pluviales contre les parois du bassin.

La conception du bassin ainsi réalisé permet d'éviter les infiltrations d'eaux souterraines d'origines diverses qui peuvent nuire aux performances du revêtement, à son aspect et à sa bonne tenue dans le temps (**déformations, contaminations, taches**). Une présence d'eau entre le support et le liner peut générer des contre-pressions susceptibles de provoquer des désordres, tels que **la formation de plis, le soulèvement, la déchirure ou le décrochage du liner**.

Le support ne doit présenter **aucun défaut de surface (aspérités,...)** susceptible d'endommager le liner.

Le support doit être:

- Compatible avec le liner
- Sans ferrailage apparent, en cas de structure ferrillée:

DEVIS/CONTRAT BON DE COMMANDE

CLIENT :

TÉL. EMAIL :

ADRESSE :

• Garantie décennale FABRICANT légales et obligatoires, + 20 ans (Cocktail piscines) et 30 ans (Alliance piscine)

• Assurance RC décennale AXA sur le revêtement gelcoat, sur la structure et sur l'étanchéité, par capitalisation et par contrat police n° 22210360304 des dommages et vices cachés.

• Assurance décennale APRIL sur l'installation main d'oeuvre en prête au bain par capitalisation et par contrat 1 an renouvelable, police n° 18021330717

• Responsabilité civile professionnelle décennale APRIL sur l'ouvrage - par contrat police n° 18021330717

A LA CHARGE DU CLIENT : accès du chantier - autorisations (mairie, lieu et règlement évacuation des terres) - terrassement et gravier supérieur à tonnes découlant d'une implantation supérieure à 15 cm du niveau du sol naturel ou terre rapportée - local technique - câble d'alimentation électrique du local technique - aménagement (*sauf devis) - raccord des eaux usées - niveau fini déterminé avec le terrassier pour les margelles et plages (prévoir un repère) - gravier nécessaire aux plages autour de la piscine au delà des 25 cm utiles à la hauteur du béton sous margelles. Eau pour remplissage de la piscine durant les travaux par temps orageux et second remplissage après vidange (sans besoin d'étais) pour nettoyage complet d'après chantier. Les structures de nos renforts rendent nos piscines **AUTO PORTANTE** et dispensent l'installateur de remplir d'eau la piscine simultanément avec les travaux de remblaiement, afin d'éviter une déformation des parois, bonde de prévention ouverte.

Après lecture et acceptation **des conditions générales de vente** au verso et du présent devis. Le positionnement de la piscine et la détermination du niveau fini sont réalisés avec le consentement du client.

En tant que maître d'ouvrage et propriétaire de la piscine, je déclare avoir été informé par le représentant de la société Union Piscines, des dispositifs de protection pour piscine et avoir reçu la notice descriptive des différents dispositifs normalisés existants et pris connaissance de l'obligation qui m'incombe de mettre en place un dispositif de sécurité normalisé avant la première mise en eaux de ma piscine. En application de la loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 et du décret N°2003-1389 du 31 décembre 2003. Le présent devis ne sera considéré comme valable et définitif qu'après acceptation du dossier de crédit éventuel sollicité par le client auprès d'un organisme de son choix ainsi qu'après nous avoir indiqué l'absence de problèmes particuliers relatifs tant à l'accès du terrain qu'à la nature de son sous-sol - Il est expressément précisé que le présent Bon de Commande est conclu sous réserve de roches et/ou nappes phréatiques. **Le client fera son affaire de la présence éventuelle de réseaux EDF, égouts ou autres, ainsi que de fosses sceptiques et des éventuelles dégradations de dalles, chemins, bordures laissant accès et passages des différents engins.** Le client a pris connaissance des prix indicatifs de l'utilisation d'engins de terrassement pouvant donner lieu à plus-value - Le client soussigné déclare avoir sollicité après de autorités administratives compétentes toutes autorisations nécessaires à la réalisation et à l'implantation du présent ouvrage et dispense expressément la société de vérification à ce sujet.

Fait à : Le :/...../.....;

Lu et approuvé

Le client :



le manuel d'installation et d'utilisation de la piscine est remis à la signature de ce bon de commande.
ATTENTION : Nos produits peuvent à tout moment faire l'objet de modifications techniques ne pouvant entrainer la nullité du présent bon de commande

MODÈLE : PRIX en KIT T.T.C.euros
 Pièces à sceller + équipement de base + matériel d'entretien

PISCINE :

P : CV FILTRATION LUXE
 FILTRE : Ø BI VITESSE PPP_ _euros

COULEUR : FORMULE : KIT SEMI-KIT PRÊTE AU BAIN

1	TERRASSEMENT avec évacuation (hors paiement éventuel des décharges)..... euros	euros
	(sous réserve de roche : Brise roche : 960€ TTC/jour) sans évacuation euros	euros
2	TRANSPORT GRUTAGE euros	euros
3	MARGELLES FOURNITURE COULEUR : euros	euros
4	KIT PVC (piezomètre, géotextile, aquaterre, vannes, tuyaux, raccords, colle, etc...) euros	euros
5	NIVEAUX, MISE EN FOND DE FOUILLE, MISE EN SERVICE (déplacement technicien) euros	euros
6	PRODUITS euros	euros
7	GRAVIER CONCASSÉ, FOURNITURE (fond et remblai)..... euros	euros
8	MAIN D'OEUVRE INSTALLATION euros	euros
9	Assise drainante et remblaiement des parois..... euros	euros
10	Raccordement Hydraulique installation filtration euros	euros
11	Réalisation assise élément de finition..... euros	euros
12	Pose des margelles euros	euros
13	Fournitures diverses (béton, colle, joints)..... euros	euros
14	OPTIONS : euros	euros
15 euros	euros
16 euros	euros
17 euros	euros
18 euros	euros
19 euros	euros
20 euros	euros

2 AGENCES DANS L'AUDE DEPUIS 1986

Le réalisateur

SIP NARBONNE- Site : www.unionpiscines.fr APE 4673B
 concessionnaire exclusif piscines prestige polyester dans l'Aude - membre FPP
 SARL au capital de 7622,45€ - CARCASSONNE 411 079 254

NARBONNE ZAC BONNE SOURCE - 6, Rue Demoge
 11100 Narbonne - Tél: 04 68 05 08 66 - Fax: 04 68 43 76 94

MONTANT TOTAL HT	€
TVA	€
MONTANT TOTAL T.T.C.	€
SOIT PAR MOIS :	€

- Date de livraison souhaitée :
- Commande 30 %
 - Solde Semi Kit 70 %
 - Livraison 65 % prête au bain
 - Solde 5 % prête au bain



SHÉMA FILTRATION LES PISCINE FAMILIALE

01 FILTRATION HORS BORD




EXEMPLE DE TARIFS PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES AU TARIF KIT

- LIVRAISON - GRUTAGE PAR CAMION USINE..... 800€ TTC
- GRUTAGE AVEC LOCATION DE GRUE COMPLÉMENTAIRE À PARTIR DE..... 600€ TTC


TERRASSEMENT SOUS RÉSERVE DE VISITE CHANTIER (hors déchetterie)

- ENGIN AVEC TERRE ÉTALÉE..... 1000€ TTC
- 2 ENGIN AVEC ÉVACUATION 1500€ TTC
- 3 ENGIN AVEC ÉVACUATION + MINI CHARGEUR..... 2000€ TTC

02 FILTRATION À SABLE



03 POSITIONNEMENT DES ACCESSOIRES DE TRAITEMENT ET CHAUFFAGE



EXEMPLES DE LOCAUX TECHNIQUES

LES PISCINE FAMILIALE

01 LOCAUX TECHNIQUES À PARTIR DE 600€



02 LOCAUX TECHNIQUES À PARTIR DE 2200€



06 POMPE SILVER "ESPA"

GARANTIE 2 ANS



CARACTÉRISTIQUES:

- ✓ Isolement class F
- ✓ Protection IP 55
- ✓ Système de fermeture du couvercle
- ✓ Corps de pompe : polypropylène chargé en fibre de verre
- ✓ Pied amovible
- ✓ Turbine
- ✓ Diffuseur
- ✓ Axe moteur garniture mécanique

03 LOCAUX TECHNIQUES À PARTIR DE 2200€



04 950 €



05 1100 €



07 FILTRE À SABLE "ASTRAL"

GARANTIE 10 ANS



CARACTÉRISTIQUES:

- ✓ Filtre injecté de très haute qualité
- ✓ Filtre résine thermo plastique injecté couleur noir
- ✓ Traversées de parois injectées avec la cuve: aucun risque de fuite
- ✓ Vanne 6 voies 1"1/2 ou 2"
- ✓ Équipé d'un manomètre, une purge d'air et une vidange
- ✓ Couvercle transparent fixé par collette vissée
- ✓ Purge d'air manuelle
- ✓ Purge d'eau manuelle permettant une
- ✓ Vidange sans perte de sable




SHERRY



SHERRY 4 8950€
Longueur : 4,54 M
Largeur : 3,00 M
Profondeur : 1,45 M

SHERRY 5 10650€
Longueur : 5,30 M
Largeur : 3,00 M
Profondeur : 1,45 M

SHERRY 6 12300€
Longueur : 6,30 M
Largeur : 3,00 M
Profondeur : 1,45 M



SHERRY LOUNGE



SHERRY LOUNGE 7 14400€
Longueur : 7,30 M
Largeur : 3,50 M
Profondeur : 1,45 M

SHERRY LOUNGE 8 17340€
Longueur : 8,30 M
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,45 M

SHERRY LOUNGE 9 18560€
Longueur : 9,30 M
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,45 M



SHERRY LOUNGE BEACH



SHERRY LOUNGE BEACH XL 19510€
Longueur : 10,30 M
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,45 M

SHERRY LOUNGE BEACH XXL 20730€
Longueur : 11,30 M
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,45 M




LONG ISLAND



LONG ISLAND 8,5 17500€
Longueur : 8,50 M
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,45 M

LONG ISLAND 9,5 18700€
Longueur : 9,50 M
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,45 M

LONG ISLAND 10,5 19900€
Longueur : 10,50 M
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,45 M



WIZZ




WIZZ 5 9750€
Longueur : 5,50 M
Largeur : 2,30 M
Profondeur : 1,36 M


WIZZ 6 11340€
Longueur : 6,50 M
Largeur : 3,00 M
Profondeur : 1,40 M



BLUE PEARL



BLUE PEARL 12440€
Longueur : 7,80 M
Largeur : 3,85 - 3,20 M
Profondeur : 1,50 M



RÉCIF



RÉCIF 14580€
Longueur : 8,00 M
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,59 M



SPICY




SPICY 13300€
Longueur : 8,50 M
Largeur : 3,70 M
Profondeur : 1,50 M




MANHATTAN 4



MANHATTAN 4 8300€
Longueur : 4,34 M
Largeur : 2,30 M
Profondeur : 1,46 M
*** moins de 10m²**



FLIP



FLIP 6990€
Longueur : 4,50 M
Largeur : 3,20 M
Profondeur : 1,35 M
*** moins de 10m²**

SHERRY LOUNGE, SHERRY LOUNGE BEACH, LONG ISLAND, POSSIBILITÉ D'ÉQUIPER D'UN VOLET IMMERGÉ

MANHATTAN



MANHATTAN 5 **9900€**
Longueur : 5,00 M
Largeur : 3,00 M
Profondeur : 1,46 M

MANHATTAN 6 **11800€**
Longueur : 6,00 M
Largeur : 3,00 M
Profondeur : 1,46 M

MANHATTAN 7 **13900€**
Longueur : 7,00 M
Largeur : 3,50 M
Profondeur : 1,46 M

MANHATTAN 8 **16800€**
Longueur : 8,00 M
Largeur : 4,07 M
Profondeur : 1,46 M

MANHATTAN 9 **18100€**
Longueur : 9,00 M
Largeur : 4,07 M
Profondeur : 1,46 M

MANHATTAN 10 **19300€**
Longueur : 10,00 M
Largeur : 4,07 M
Profondeur : 1,46 M

MANHATTAN
POSSIBILITÉ
D'ÉQUIPER D'UN
VOLET HORS-COL

CUBA LIBRE



CUBA LIBRE **11200€**
Longueur : 7,20 M
Largeur : 3,20 M
Profondeur : 1,45 M

FLORIDA



FLORIDA **16970€**
Longueur : 9,00 M
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,60 M

SUNSHINE * 2021



SUNSHINE 4 **8810€**
Longueur : 4,75 M
Largeur : 2,10 M
Profondeur : 1,45 M

SUNSHINE 6 **11530€**
Longueur : 6,20 M
Largeur : 3,30 M
Profondeur : 1,45 M

SUNSHINE 7 **13220€**
Longueur : 7,20 M
Largeur : 3,30 M
Profondeur : 1,45 M

SUNSHINE 8 **15790€**
Longueur : 8,20 M
Largeur : 3,30 M
Profondeur : 1,45 M

PALOMA



PALOMA 6 **11700€**
Longueur : 6,00 M
Largeur : 3,00/3,40 M
Profondeur : 1,40 M

PALOMA 7 **14000€**
Longueur : 7,00 M
Largeur : 3,00/3,40 M
Profondeur : 1,40 M

PALOMA 8 **17000€**
Longueur : 8,00 M
Largeur : 3,60/4,00 M
Profondeur : 1,40 M

PALOMA 9 **19000€**
Longueur : 9,00 M
Largeur : 3,60/4,00 M
Profondeur : 1,40 M

PALOMA 10 **20300€**
Longueur : 10,00 M
Largeur : 3,60/4,00 M
Profondeur : 1,40 M

MOJITO



MOJITO 8 **13900€**
Longueur : 7,60 M
Largeur : 3,50 M
Profondeur : 1,55 M

MOJITO 9 **15260€**
Longueur : 9,20 M
Largeur : 3,70 M
Profondeur : 1,60 M





SPICY TROPICAL



SPICY TROPICAL16450€
Longueur : 9,50 M
Largeur : 4,90 M
Profondeur : 1,50 M




SPICY VIRGIN



SPICY VIRGIN 15400€
Longueur : 9,50 M
Largeur : 4,70 M
Profondeur : 1,50 M



RÉCIF VIRGIN



RÉCIF VIRGIN 16700€
Longueur : 9,00 M
Largeur : 5,00 M
Profondeur : 1,59 M



RÉCIF TROPICAL



RÉCIF TROPICAL 17690€
Longueur : 9,00 M
Largeur : 5,20 M
Profondeur : 1,59 M

**LES COMPOSABLES
FONDS INCLINÉS**

LAGOON VIRGIN



LAGOON VIRGIN 16950€
Longueur : 9,00 M
Largeur : 5,00 M
Profondeur : 1,25 > 1,95 M

LAGOON TROPICAL



LAGOON TROPICAL 17940€
Longueur : 9,00 M
Largeur : 5,20 M
Profondeur : 1,25 > 1,95 M

**POSSIBILITÉ D'IMPLANTATION
EN ESCALIER**





VOTRE PISCINE DE RÊVE À PETIT PRIX !

PROFITEZ DES JOIES DE LA BAINNADE SANS VOUS RUINER !
DÉCOUVREZ NOS PISCINES DE MOINS DE 10 M², PARFAITES
POUR SE RAFRAÎCHIR TOUT L'ÉTÉ, À UN PRIX IMBATTABLE.

MANHATTAN 4 ... 8300€

Longueur : 4,34 M
Largeur : 2,30 M
Profondeur : 1,46 M
* moins de 10^{m2}



STARLITE SK ... 8580€

Longueur : 4,54 M
Largeur : 2,20 M
Profondeur : 1,42 M
* moins de 10^{m2}




SUNSHINE 4 8810€

Longueur : 4,75 M
Largeur : 2,10 M
Profondeur : 1,45 M



CITY 8930€

Longueur : 4,54 M
Largeur : 2,20 M
Profondeur : 1,42 M



COMPACT 7000€

Longueur : 4,00 M
Largeur : 2,00 M
Profondeur : 1,10 M



FLIP 6990€

Longueur : 4,50 M
Largeur : 3,20 M
Profondeur : 1,35 M



Moins de
10 M²
100% PETIT PRIX





FLAMINGO



FLAMINGO 7 14390€
 Longueur : 7,00 M
 Largeur : 3,50 M
 Profondeur : 1,05 > 1,65 M

FLAMINGO 8 16670€
 Longueur : 8,00 M
 Largeur : 4,00 M
 Profondeur : 1,05 > 1,75 M

FLAMINGO 9 18420€
 Longueur : 9,00 M
 Largeur : 4,00 M
 Profondeur : 1,05 > 1,85 M



ACAPULCO



ACAPULCO 11700€
 Longueur : 7,25 M
 Largeur : 3,30 M
 Profondeur : 1,00 > 1,70 M



LAGOON



LAGOON 14900€
 Longueur : 8,00 M
 Largeur : 4,00 M
 Profondeur : 1,25 > 1,95 M



BRONX



BRONX 8 14300€
 Longueur : 8,50 M
 Largeur : 3,50 M
 Profondeur : 0,90 > 1,67 M


BRONX 9 16600€
 Longueur : 9,50 M
 Largeur : 3,80 M
 Profondeur : 0,90 > 1,77 M



TWIST



TWIST 6,5 11100€
 Longueur : 6,50 M
 Largeur : 3,40 M
 Profondeur : 1,00 > 1,60 M



BROOKLYN



BROOKLYN 7 12700€
 Longueur : 7,00 M
 Largeur : 3,50 M
 Profondeur : 0,90 > 1,50 M

BROOKLYN 8 14200€
 Longueur : 8,00 M
 Largeur : 4,00 M
 Profondeur : 0,90 > 1,62 M

BROOKLYN 9 16100€
 Longueur : 9,00 M
 Largeur : 4,00 M
 Profondeur : 0,90 > 1,72 M

BROOKLYN 10 17460€
 Longueur : 10,00 M
 Largeur : 4,00 M
 Profondeur : 0,90 > 1,82 M



BROOKLYN C



BROOKLYN 7C 13670€
 Longueur : 7,32 M
 Largeur : 3,50 M
 Profondeur : 0,90 > 1,50 M

BROOKLYN 8C 15200€
 Longueur : 8,32 M
 Largeur : 4,00 M
 Profondeur : 0,90 > 1,62 M

BROOKLYN 9C 17100€
 Longueur : 9,32 M
 Largeur : 4,00 M
 Profondeur : 0,90 > 1,72 M


BROOKLYN 10C 18500€
 Longueur : 10,32 M
 Largeur : 4,00 M
 Profondeur : 0,90 > 1,82 M

FLAMINGO, BROOKLYN, BRONX
 POSSIBILITÉ D'ÉQUIPER D'UN VOLET
 HORS-COL

BROOKLYN C
 POSSIBILITÉ, D'ÉQUIPER D'UN VOLET
 IMMERGÉ



AGATE



AGATE 8 15680€
 Longueur : 8,00 M
 Largeur : 4,05 M
 Profondeur : 0,87 > 1,62 M

AGATE 9 17280€
 Longueur : 9,00 M
 Largeur : 4,05 M
 Profondeur : 0,80 > 1,62 M

AGATE 11 21100€
 Longueur : 11,00 M
 Largeur : 4,05 M
 Profondeur : 0,80 > 1,66 M



ONYX




ONYX 7,50 14130€
 Longueur : 7,50 M
 Largeur : 3,56 M
 Profondeur : 0,87 > 1,62 M

ONYX 8,50 16370€
 Longueur : 8,50 M
 Largeur : 4,05 M
 Profondeur : 0,92 > 1,78 M

ONYX 11 21030€
 Longueur : 11,00 M
 Largeur : 4,05 M
 Profondeur : 0,72 > 1,92 M




COBALT




COBALT 6 11750€
 Longueur : 6,00 M
 Largeur : 3,00 M
 Profondeur : 1,45 M

COBALT 7 13200€
 Longueur : 7,00 M
 Largeur : 3,00 M
 Profondeur : 1,46 M


COBALT 8 16430€
 Longueur : 8,00 M
 Largeur : 3,50 M
 Profondeur : 1,46 M



STARLITE



STARLITE SK 8580€
 Longueur : 4,54 M
 Largeur : 2,20 M
 Profondeur : 1,42 M
 * **moins de 10^{m2}**




STARLITE XXL



STARLITE XXL 10900€
 Longueur : 6,50 M
 Largeur : 2,20 M
 Profondeur : 1,46 M



CRISTAL



CRISTAL 12290€
 Longueur : 7,00 M
 Largeur : 3,50 M
 Profondeur : 0,93 > 1,53 M




LAZULI




LAZULI 7 13600€
 Longueur : 7,00 M
 Largeur : 3,50 M
 Profondeur : 1,50 M

LAZULI 8 14900€
 Longueur : 8,00 M
 Largeur : 3,50 M
 Profondeur : 1,50 M


LAZULI 9 17100€
 Longueur : 9,00 M
 Largeur : 3,50 M
 Profondeur : 1,50 M



CÉLESTINE 4 X 4..... 10100€
Longueur : 4,00 M
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,42 M




CÉLESTINE 5 9950€
Longueur : 5,00 M
Largeur : 3,00 M
Profondeur : 1,46 M



CÉLESTINE 6 11790€
Longueur : 6,00 M
Largeur : 3,00 M
Profondeur : 1,46 M



CÉLESTINE 7 14260€
Longueur : 7,05 M
Largeur : 3,50 M
Profondeur : 1,46 M



COMPACT..... 7000€
Longueur : 4,00 M
Largeur : 2,00 M
Profondeur : 1,10 M



CÉLESTINE 8 17490€
Longueur : 8,05 M
Largeur : 4,06 M
Profondeur : 1,46 M

CÉLESTINE 9 19260€
Longueur : 9,05 M
Largeur : 4,06 M
Profondeur : 1,46 M

CÉLESTINE 10 20780€
Longueur : 10,00 M
Largeur : 4,07 M
Profondeur : 1,46 M



CÉLESTINE 8S 17670€
Longueur : 8,05 M
Largeur : 4,06 M
Profondeur : 1,46 M



CÉLESTINE 9S 19450€
Longueur : 9,05 M
Largeur : 4,06 M
Profondeur : 1,46 M



GALAXITE 6,60 14180€
Longueur : 6,60 M
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,45 M

GALAXITE 7,60 15760€
Longueur : 7,60 M
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,45 M

GALAXITE 8,60 17950€
Longueur : 8,60 M
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,45 M




TANZANITE 8 16370€
Longueur : 8,00 M
Largeur : 4,10 M
Profondeur : 1,45 M

TANZANITE 9 18680€
Longueur : 9,00 M
Largeur : 4,10 M
Profondeur : 1,46 M

TANZANITE 10 20340€
Longueur : 10,00 M
Largeur : 4,10 M
Profondeur : 1,46 M

ALLIANCE PISCINES LES TENDANCES FOND PROGRESSIF



ANGÉLITE 6 11700€
Longueur : 6,00 M
Largeur : 3,00 M
Profondeur : 1,40 M

ANGÉLITE 7 14500€
Longueur : 7,40 M
Largeur : 3,50 M
Profondeur : 1,40 M

ANGÉLITE 8 17700€
Longueur : 8,40 M
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,40 M

ANGÉLITE 9 19450€
Longueur : 9,40 M
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,40 M

ANGÉLITE 10 20900€
Longueur : 10,40 M
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,40 M

ANGÉLITE 10 SWIM..... 20000€
Longueur : 10,40 M
Largeur : 3,00 M
Profondeur : 1,40 M



KRYPTONITE 7C 13560€
Longueur : 7,32 M
Largeur : 3,50 M
Profondeur : 0,90 > 1,50 M

KRYPTONITE 8C 17250€
Longueur : 8,32 M
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 0,90 > 1,62 M

KRYPTONITE 9C 18840€
Longueur : 9,32 M
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 0,90 > 1,72 M

KRYPTONITE 10C 20280€
Longueur : 10,32 M
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 0,90 > 1,82 M

POSSIBILITÉ DE METTRE
UN VOILET DE SÉCURITÉ
À LA NORME NF P90-30B


ALLIANCE PISCINES LES NATURELLES



**CORNALINE
BLUEJUNGLE..... 14260€**
Longueur : 7,00 M
Largeur : 3,90 > 2,90 M
Profondeur : 1,48 M



NACRE..... 8050€
Longueur : 4,10 M
Largeur : 3,80 M
Profondeur : 1,20 M



MANGOLADA 7..... 11790€
Longueur : 7,32 M
Largeur : 3,5 M
Profondeur : 1,02-1,54 M

MANGOLADA 8..... 13560€
Longueur : 8 M
Largeur : 4 M
Profondeur : 0,92-1,52 M

MANGOLADA 9..... 15160€
Longueur : 9 M
Largeur : 4 M
Profondeur : 0,92-1,62 M

MANGOLADA 10..... 16790€
Longueur : 10 M
Largeur : 4 M
Profondeur : 0,92-1,72 M

MANGOLADA 11 18410€
Longueur : 11 M
Largeur : 4 M
Profondeur : 0,92-1,82 M

Larimar *La piscine Design*

MODÈLE MONOBLOC FOND PLAT AUX DIMENSIONS


LARIMAR..... 17480€
Longueur : 8,38 M
Largeur : 3,50/4,10 M
Profondeur : 1,46 M


LARIMAR 6,20 13150€
Largeur : 3,00/3,60 M

LARIMAR 7, 15710€
Largeur : 3,50/4,10 M

LARIMAR 9,40 19620€
Largeur : 3,50/4,10 M

LARIMAR 10,40 21230€
Largeur : 3,50/4,10 M





PRÉSENT À NARBONNE DEPUIS 1986

- VENTE ET INSTALLATION PISCINE COQUE POLYESTER ET TRADITIONNELLE, DU TERRASSEMENT À LA PARTIE PAYSAGÉE
- VENTE SPAS
- VENTE ABRIS DE PISCINES
- VENTE PRODUITS ACCESSOIRES ET DALLAGE
- SAV
- RÉNOVATION PISCINES TOUT TYPE ET TOUT REVÊTEMENT

